



Service public fédéral
Emploi, Travail et
Concertation sociale



Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg



VOW/QFT

NORMES 2014

Secteur du Métal

TABLE DES MATIERES

ECHANTILLON COMPLET3

HOMMES4

FEMMES5

TRANCHE D'AGE : MAXIMUM 29 ANS6

TRANCHE D'AGE : 30 A 39 ANS7

TRANCHE D'AGE : 40 A 49 ANS8

TRANCHE D'AGE : 50 ANS ET PLUS9

| ECHANTILLON TOTAL | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|------|------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures en-dessous de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures autour de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures au-dessus de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 3365 | 3,3 | 0,9 | 1,00 | 2,81 | 2,82 | 3,71 | 3,72 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 3360 | 2,3 | 0,6 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | 2,62 | 2,63 | 4,00 |
| | LEARN | 3360 | 2,2 | 0,6 | 1,00 | 1,93 | 1,94 | 2,53 | 2,54 | 4,00 |
| | SUPPORT | 3358 | 2,7 | 0,7 | 1,00 | 2,32 | 2,33 | 2,99 | 3,00 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 3352 | 2,1 | 0,6 | 1,00 | 1,74 | 1,75 | 2,40 | 2,41 | 4,00 |
| | CHANGE | 3356 | 1,8 | 0,6 | 1,00 | 1,48 | 1,49 | 2,08 | 2,09 | 4,00 |
| | INSECURITY | 3353 | 2,0 | 0,8 | 1,00 | 1,60 | 1,61 | 2,43 | 2,44 | 4,00 |
| | PLEASURE | 3351 | 2,5 | 0,3 | 1,00 | 2,33 | 2,34 | 2,59 | 2,60 | 4,00 |
| RECOVERY | 3350 | 1,6 | 0,4 | 1,00 | 1,44 | 1,45 | 1,81 | 1,82 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 3349 | 2,3 | 0,7 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | 2,69 | 2,70 | 4,00 |
| | DANGER | 3352 | 2,1 | 0,9 | 1,00 | 1,69 | 1,70 | 2,56 | 2,57 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 3353 | 2,3 | 0,8 | 1,00 | 1,92 | 1,93 | 2,69 | 2,70 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 3353 | 2,7 | 1,0 | 1,00 | 2,14 | 2,15 | 3,15 | 3,16 | 4,00 |
| | DISPLAY | 3347 | 2,2 | 1,1 | 1,00 | 1,64 | 1,65 | 2,70 | 2,71 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 3335 | 1,1 | 0,3 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,29 | 1,30 | 2,00 |
| | SAFETY | 3337 | 3,7 | 0,8 | 1,00 | 3,32 | 3,33 | 4,08 | 4,09 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 3342 | 2,0 | 0,9 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| | PAIN10 | 3200 | 3,9 | 2,7 | 0,00 | 2,58 | 2,59 | 5,30 | 5,31 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 3347 | 3,0 | 0,9 | 1,00 | 2,56 | 2,57 | 3,47 | 3,48 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 3341 | 2,1 | 1,0 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,62 | 2,63 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 3346 | 11,6 | 29,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 26,34 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 3344 | 2,4 | 1,2 | 0,00 | 1,80 | 1,81 | 3,05 | 3,06 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 3342 | 3,7 | 0,6 | 1,00 | 3,36 | 3,37 | 4,01 | 4,02 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 3348 | 3,8 | 0,9 | 1,00 | 3,40 | 3,41 | 4,29 | 4,30 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 3347 | 2,4 | 1,0 | 1,00 | 1,85 | 1,86 | 2,87 | 2,88 | 5,00 |

| HOMMES | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|-------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures en-dessous de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures autour de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures au-dessus de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 2696 | 3,26 | 0,90 | 1,00 | 2,79 | 2,80 | 3,71 | 3,72 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 2692 | 2,33 | 0,62 | 1,00 | 2,01 | 2,02 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| | LEARN | 2692 | 2,25 | 0,59 | 1,00 | 1,94 | 1,95 | 2,54 | 2,55 | 4,00 |
| | SUPPORT | 2693 | 2,63 | 0,65 | 1,00 | 2,29 | 2,30 | 2,96 | 2,97 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 2690 | 2,09 | 0,65 | 1,00 | 1,75 | 1,76 | 2,41 | 2,42 | 4,00 |
| | CHANGE | 2692 | 1,81 | 0,58 | 1,00 | 1,51 | 1,52 | 2,10 | 2,11 | 4,00 |
| | INSECURITY | 2690 | 2,02 | 0,81 | 1,00 | 1,61 | 1,62 | 2,43 | 2,44 | 4,00 |
| | PLEASURE | 2690 | 2,46 | 0,25 | 1,00 | 2,32 | 2,33 | 2,58 | 2,59 | 4,00 |
| RECOVERY | 2689 | 1,63 | 0,36 | 1,00 | 1,44 | 1,45 | 1,81 | 1,82 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 2686 | 2,41 | 0,68 | 1,00 | 2,07 | 2,08 | 2,75 | 2,76 | 4,00 |
| | DANGER | 2689 | 2,24 | 0,85 | 1,00 | 1,81 | 1,82 | 2,67 | 2,68 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 2690 | 2,34 | 0,76 | 1,00 | 1,96 | 1,97 | 2,72 | 2,73 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 2690 | 2,61 | 0,99 | 1,00 | 2,10 | 2,11 | 3,11 | 3,12 | 4,00 |
| | DISPLAY | 2685 | 2,14 | 1,04 | 1,00 | 1,61 | 1,62 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 2672 | 1,16 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,31 | 1,32 | 2,00 |
| | SAFETY | 2675 | 3,67 | 0,75 | 1,00 | 3,29 | 3,30 | 4,05 | 4,06 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 2679 | 2,06 | 0,87 | 1,00 | 1,61 | 1,62 | 2,49 | 2,50 | 5,00 |
| | PAIN10 | 2541 | 3,84 | 2,72 | 0,00 | 2,47 | 2,48 | 5,19 | 5,20 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 2681 | 3,05 | 0,90 | 1,00 | 2,59 | 2,60 | 3,50 | 3,51 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 2676 | 2,10 | 1,03 | 1,00 | 1,57 | 1,58 | 2,61 | 2,62 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 2680 | 11,17 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,59 | 25,60 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 2679 | 2,44 | 1,25 | 0,00 | 1,80 | 1,81 | 3,06 | 3,07 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 2679 | 3,71 | 0,64 | 1,00 | 3,38 | 3,39 | 4,03 | 4,04 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 2683 | 3,85 | 0,88 | 1,00 | 3,40 | 3,41 | 4,29 | 4,30 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 2682 | 2,35 | 1,01 | 1,00 | 1,84 | 1,85 | 2,86 | 2,87 | 5,00 |

| FEMMES | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|-------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures en-dessous de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures autour de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures au-dessus de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 669 | 3,29 | 0,81 | 1,00 | 2,88 | 2,89 | 3,70 | 3,71 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 668 | 2,22 | 0,60 | 1,00 | 1,91 | 1,92 | 2,52 | 2,53 | 4,00 |
| | LEARN | 668 | 2,19 | 0,58 | 1,00 | 1,89 | 1,90 | 2,48 | 2,49 | 4,00 |
| | SUPPORT | 665 | 2,80 | 0,68 | 1,00 | 2,45 | 2,46 | 3,14 | 3,15 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 662 | 2,03 | 0,62 | 1,00 | 1,71 | 1,72 | 2,35 | 2,36 | 4,00 |
| | CHANGE | 664 | 1,68 | 0,61 | 1,00 | 1,36 | 1,37 | 1,98 | 1,99 | 4,00 |
| | INSECURITY | 663 | 2,00 | 0,83 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,42 | 2,43 | 4,00 |
| | PLEASURE | 661 | 2,51 | 0,25 | 1,00 | 2,37 | 2,38 | 2,63 | 2,64 | 4,00 |
| RECOVERY | 661 | 1,64 | 0,35 | 1,00 | 1,45 | 1,46 | 1,82 | 1,83 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 663 | 2,07 | 0,70 | 1,00 | 1,71 | 1,72 | 2,42 | 2,43 | 4,00 |
| | DANGER | 663 | 1,67 | 0,77 | 1,00 | 1,27 | 1,28 | 2,05 | 2,06 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 663 | 2,17 | 0,76 | 1,00 | 1,78 | 1,79 | 2,55 | 2,56 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 663 | 2,82 | 0,98 | 1,00 | 2,32 | 2,33 | 3,31 | 3,32 | 4,00 |
| | DISPLAY | 662 | 2,34 | 1,11 | 1,00 | 1,78 | 1,79 | 2,90 | 2,91 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 663 | 1,10 | 0,23 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 1,22 | 1,23 | 2,00 |
| | SAFETY | 662 | 3,83 | 0,72 | 1,00 | 3,46 | 3,47 | 4,19 | 4,20 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 663 | 1,93 | 0,89 | 1,00 | 1,47 | 1,48 | 2,37 | 2,38 | 5,00 |
| | PAIN10 | 659 | 4,36 | 2,63 | 0,00 | 3,04 | 3,05 | 5,67 | 5,68 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 666 | 2,89 | 0,90 | 1,00 | 2,43 | 2,44 | 3,34 | 3,35 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 665 | 2,16 | 1,05 | 1,00 | 1,62 | 1,63 | 2,68 | 2,69 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 666 | 13,31 | 31,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 29,21 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 665 | 2,38 | 1,23 | 0,00 | 1,76 | 1,77 | 3,00 | 3,01 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 663 | 3,61 | 0,66 | 1,00 | 3,28 | 3,29 | 3,94 | | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 665 | 3,85 | 0,89 | 1,00 | 3,40 | 3,41 | 4,30 | 4,31 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 665 | 2,42 | 0,97 | 1,00 | 1,93 | 1,94 | 2,91 | 2,92 | 5,00 |

| TRANCHE D'AGE : MAXIMUM 29 ANS | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures en-dessous de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures autour de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures au-dessus de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 687 | 2,97 | 0,84 | 1,00 | 2,54 | 2,55 | 3,39 | 3,40 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 687 | 2,26 | 0,57 | 1,00 | 1,97 | 1,98 | 2,55 | 2,56 | 4,00 |
| | LEARN | 685 | 2,27 | 0,64 | 1,00 | 1,94 | 1,95 | 2,59 | 2,60 | 4,00 |
| | SUPPORT | 686 | 2,86 | 0,63 | 1,00 | 2,53 | 2,54 | 3,17 | 3,18 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 682 | 2,15 | 0,60 | 1,00 | 1,84 | 1,85 | 2,45 | 2,46 | 4,00 |
| | CHANGE | 684 | 1,64 | 0,54 | 1,00 | 1,36 | 1,37 | 1,91 | 1,92 | 4,00 |
| | INSECURITY | 684 | 2,06 | 0,82 | 1,00 | 1,64 | 1,65 | 2,47 | 2,48 | 4,00 |
| | PLEASURE | 684 | 2,46 | 0,24 | 1,00 | 2,33 | 2,34 | 2,58 | 2,59 | 4,00 |
| | RECOVERY | 683 | 1,55 | 0,35 | 1,00 | 1,37 | 1,38 | 1,73 | 1,74 | 4,00 |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 685 | 2,41 | 0,66 | 1,00 | 2,06 | 2,07 | 2,74 | 2,75 | 4,00 |
| | DANGER | 685 | 2,24 | 0,89 | 1,00 | 1,78 | 1,79 | 2,69 | 2,70 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 686 | 2,38 | 0,75 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | 2,75 | 2,76 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 686 | 2,71 | 0,99 | 1,00 | 2,21 | 2,22 | 3,21 | 3,22 | 4,00 |
| | DISPLAY | 682 | 2,14 | 1,09 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,68 | 2,69 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 680 | 1,21 | 0,33 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,38 | 1,39 | 2,00 |
| | SAFETY | 678 | 3,70 | 0,72 | 1,00 | 3,33 | 3,34 | 4,06 | 4,07 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 682 | 1,99 | 0,84 | 1,00 | 1,56 | 1,57 | 2,41 | 2,42 | 5,00 |
| | PAIN10 | 653 | 3,66 | 2,62 | 0,00 | 2,34 | 2,35 | 4,98 | 4,99 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 682 | 3,13 | 0,98 | 1,00 | 2,63 | 2,64 | 3,61 | 3,62 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 679 | 2,34 | 1,09 | 1,00 | 1,79 | 1,80 | 2,89 | 2,90 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 683 | 8,15 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 16,54 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 682 | 2,47 | 1,21 | 0,00 | 1,86 | 1,87 | 3,08 | 3,09 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 682 | 3,70 | 0,58 | 1,00 | 3,40 | 3,41 | 3,99 | 4,00 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 683 | 3,95 | 0,85 | 1,00 | 3,52 | 3,53 | 4,38 | 4,39 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 681 | 2,68 | 0,99 | 1,00 | 2,18 | 2,19 | 3,18 | 3,19 | 5,00 |

| TRANCHE D'AGE : 30 A 39 ANS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|-------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures <u>en-dessous</u> de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures <u>autour</u> de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures <u>au-dessus</u> de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 825 | 3,19 | 0,88 | 1,00 | 2,74 | 2,75 | 3,63 | 3,64 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 824 | 2,31 | 0,61 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | 2,61 | 2,62 | 4,00 |
| | LEARN | 825 | 2,17 | 0,59 | 1,00 | 1,87 | 1,88 | 2,47 | 2,48 | 4,00 |
| | SUPPORT | 823 | 2,64 | 0,65 | 1,00 | 2,30 | 2,31 | 2,96 | 2,97 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 824 | 2,07 | 0,67 | 1,00 | 1,73 | 1,74 | 2,41 | 2,42 | 4,00 |
| | CHANGE | 823 | 1,72 | 0,57 | 1,00 | 1,43 | 1,44 | 2,00 | 2,01 | 4,00 |
| | INSECURITY | 824 | 2,06 | 0,82 | 1,00 | 1,63 | 1,64 | 2,47 | 2,48 | 4,00 |
| | PLEASURE | 823 | 2,46 | 0,26 | 1,00 | 2,32 | 2,33 | 2,58 | 2,59 | 4,00 |
| RECOVERY | 823 | 1,61 | 0,36 | 1,00 | 1,42 | 1,43 | 1,78 | 1,79 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 821 | 2,41 | 0,70 | 1,00 | 2,04 | 2,05 | 2,76 | 2,77 | 4,00 |
| | DANGER | 821 | 2,20 | 0,91 | 1,00 | 1,74 | 1,75 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 821 | 2,34 | 0,79 | 1,00 | 1,94 | 1,95 | 2,74 | 2,75 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 820 | 2,69 | 0,96 | 1,00 | 2,20 | 2,21 | 3,17 | 3,18 | 4,00 |
| | DISPLAY | 821 | 2,27 | 1,05 | 1,00 | 1,74 | 1,75 | 2,80 | 2,81 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 817 | 1,17 | 0,30 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,31 | 1,32 | 2,00 |
| | SAFETY | 820 | 3,68 | 0,76 | 1,00 | 3,29 | 3,30 | 4,05 | 4,06 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 823 | 2,03 | 0,88 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| | PAIN10 | 774 | 3,96 | 2,78 | 0,00 | 2,56 | 2,57 | 5,35 | 5,36 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 822 | 3,05 | 0,92 | 1,00 | 2,58 | 2,59 | 3,51 | 3,52 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 822 | 2,24 | 1,07 | 1,00 | 1,70 | 1,71 | 2,78 | 2,79 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 822 | 11,39 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 26,74 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 821 | 2,43 | 1,21 | 0,00 | 1,81 | 1,82 | 3,03 | 3,04 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 821 | 3,68 | 0,64 | 1,00 | 3,35 | 3,36 | 4,00 | 4,01 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 822 | 3,97 | 0,83 | 1,00 | 3,54 | 3,55 | 4,38 | 4,39 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 823 | 2,41 | 0,97 | 1,00 | 1,91 | 1,92 | 2,89 | 2,90 | 5,00 |

| TRANCHE D'AGE : 40 A 49 ANS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|-------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures <u>en-dessous</u> de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures <u>autour</u> de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures <u>au-dessus</u> de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 1116 | 3,39 | 0,85 | 1,00 | 2,95 | 2,96 | 3,81 | 3,82 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 1114 | 2,33 | 0,63 | 1,00 | 2,01 | 2,02 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| | LEARN | 1115 | 2,24 | 0,58 | 1,00 | 1,94 | 1,95 | 2,53 | 2,54 | 4,00 |
| | SUPPORT | 1112 | 2,59 | 0,65 | 1,00 | 2,25 | 2,26 | 2,91 | 2,92 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 1111 | 2,03 | 0,63 | 1,00 | 1,71 | 1,72 | 2,35 | 2,36 | 4,00 |
| | CHANGE | 1113 | 1,83 | 0,57 | 1,00 | 1,54 | 1,55 | 2,11 | 2,12 | 4,00 |
| | INSECURITY | 1111 | 2,04 | 0,80 | 1,00 | 1,63 | 1,64 | 2,43 | 2,44 | 4,00 |
| | PLEASURE | 1112 | 2,47 | 0,25 | 1,00 | 2,34 | 2,35 | 2,60 | 2,61 | 4,00 |
| RECOVERY | 1111 | 1,66 | 0,36 | 1,00 | 1,47 | 1,48 | 1,84 | 1,85 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 1109 | 2,32 | 0,69 | 1,00 | 1,96 | 1,97 | 2,66 | 2,67 | 4,00 |
| | DANGER | 1111 | 2,08 | 0,82 | 1,00 | 1,66 | 1,67 | 2,49 | 2,50 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 1111 | 2,25 | 0,75 | 1,00 | 1,86 | 1,87 | 2,63 | 2,64 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 1112 | 2,58 | 1,00 | 1,00 | 2,07 | 2,08 | 3,08 | 3,09 | 4,00 |
| | DISPLAY | 1109 | 2,16 | 1,04 | 1,00 | 1,63 | 1,64 | 2,68 | 2,69 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 1106 | 1,13 | 0,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,26 | 1,27 | 2,00 |
| | SAFETY | 1107 | 3,69 | 0,76 | 1,00 | 3,30 | 3,31 | 4,07 | 4,08 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 1106 | 2,01 | 0,85 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,43 | 2,44 | 5,00 |
| | PAIN10 | 1065 | 3,97 | 2,74 | 0,00 | 2,59 | 2,60 | 5,34 | 5,35 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 1110 | 3,00 | 0,87 | 1,00 | 2,56 | 2,57 | 3,44 | 3,45 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 1108 | 1,98 | 0,96 | 1,00 | 1,49 | 1,50 | 2,46 | 2,47 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 1109 | 12,11 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 27,25 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 1108 | 2,38 | 1,26 | 0,00 | 1,74 | 1,75 | 3,02 | 3,03 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 1108 | 3,68 | 0,63 | 1,00 | 3,36 | 3,37 | 4,00 | 4,01 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 1111 | 3,92 | 0,79 | 1,00 | 3,52 | 3,53 | 4,31 | 4,32 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 1111 | 2,28 | 0,99 | 1,00 | 1,77 | 1,78 | 2,77 | 2,78 | 5,00 |

| TRANCHE D'AGE : 50 ANS ET PLUS | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|-------|-------|---|------|--|-------|---|--------|
| | Rubrique | N | MOY | E-T | limites inférieures et supérieures en-dessous de la moyenne (en-dessous de - ½ écart-type) 32,95% des répondants | | limites inférieures et supérieures autour de la moyenne (moyenne +/- ½ écart-type) 34,2% des répondants | | limites inférieures et supérieures au-dessus de la moyenne (au-dessus de + ½ écart-type) 32,95% des répondants | |
| STRESS | STRESS | 735 | 3,43 | 0,90 | 1,00 | 2,97 | 2,98 | 3,88 | 3,89 | 5,00 |
| ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX | QUANTITY | 734 | 2,33 | 0,65 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| | LEARN | 733 | 2,26 | 0,56 | 1,00 | 1,97 | 1,98 | 2,54 | 2,55 | 4,00 |
| | SUPPORT | 735 | 2,63 | 0,69 | 1,00 | 2,27 | 2,28 | 2,97 | 2,98 | 4,00 |
| | PARTICIPATION | 733 | 2,08 | 0,67 | 1,00 | 1,74 | 1,75 | 2,42 | 2,43 | 4,00 |
| | CHANGE | 734 | 1,92 | 0,65 | 1,00 | 1,58 | 1,59 | 2,24 | 2,25 | 4,00 |
| | INSECURITY | 732 | 1,92 | 0,81 | 1,00 | 1,50 | 1,51 | 2,32 | 2,33 | 4,00 |
| | PLEASURE | 730 | 2,48 | 0,26 | 1,00 | 2,34 | 2,35 | 2,61 | 2,62 | 4,00 |
| RECOVERY | 731 | 1,68 | 0,35 | 1,00 | 1,50 | 1,51 | 1,86 | 1,87 | 4,00 | |
| ASPECTS PHYSIQUES | NUISANCE | 732 | 2,27 | 0,71 | 1,00 | 1,90 | 1,91 | 2,62 | 2,63 | 4,00 |
| | DANGER | 733 | 2,02 | 0,83 | 1,00 | 1,60 | 1,61 | 2,43 | 2,44 | 4,00 |
| | EXHAUSTION | 733 | 2,30 | 0,74 | 1,00 | 1,92 | 1,93 | 2,67 | 2,68 | 4,00 |
| | REPETITIVE | 733 | 2,66 | 1,03 | 1,00 | 2,13 | 2,14 | 3,17 | 3,18 | 4,00 |
| | DISPLAY | 733 | 2,13 | 1,05 | 1,00 | 1,59 | 1,60 | 2,65 | 2,66 | 4,00 |
| SECURITE | INJURY | 730 | 1,11 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,24 | 1,25 | 2,00 |
| | SAFETY | 730 | 3,76 | 0,76 | 1,00 | 3,38 | 3,39 | 4,14 | 4,15 | 5,00 |
| SANTE | HEALTH_BAD | 729 | 2,10 | 0,92 | 1,00 | 1,63 | 1,64 | 2,56 | 2,57 | 5,00 |
| | PAIN10 | 706 | 4,14 | 2,64 | 0,00 | 2,81 | 2,82 | 5,46 | 5,47 | 10,00 |
| | HEA_2_WEEK | 731 | 2,91 | 0,85 | 1,00 | 2,48 | 2,49 | 3,33 | 3,34 | 5,00 |
| | HEA_HOME | 730 | 1,94 | 0,99 | 1,00 | 1,44 | 1,45 | 2,43 | 2,44 | 5,00 |
| | HEA_HDAY | 730 | 14,26 | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 31,93 | 366,00 |
| | HEA_WORK | 731 | 2,46 | 1,29 | 0,00 | 1,80 | 1,81 | 3,11 | 3,12 | 5,00 |
| CAPACITE A TRAVAILLER | COMPETENCE | 729 | 3,71 | 0,73 | 1,00 | 3,33 | 3,34 | 4,07 | 4,08 | 5,00 |
| | CAP_INCREASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTENTION DE RESTER | STAY_SHORT | 730 | 3,51 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,01 | 4,01 | 4,02 | 5,00 |
| | STAY_LONG | 730 | 2,16 | 1,01 | 1,00 | 1,64 | 1,65 | 2,66 | 2,67 | 5,00 |